

Wymagania dotyczące sceny:

Minimalne wymiary sceny: 4,5 m szerokości / 4 m głębokości.

Wysokość nad sceną minimum 3m 50 cm.

Czarny horyzont z tyłu sceny, z możliwością wejścia na scenę z garderoby.

Boczne zastawki ograniczające okno sceny.

Wymagania dotyczące oświetlenia:

Scena równomiernie oświetlona na biało, białe światło kontrowe.

Moc dostosowana do wymiarów sali. Minimum 8 reflektorów PC 1000W, na regulowanych obwodach.

Konsoleta sterująca oświetleniem - dowolna z możliwością zapisania 40 scen.

2 obwody z regulowanym napięciem (dimmer dmx) z tyłu sceny

Wymagania dotyczące nagłośnienia:

Konsoleta nagłośnieniowa: minimum 2 kanały mono z możliwością

podłączenia komputera przez wyjście słuchawkowe "mini jack"

mikrofon zawieszony nad sceną lub mikrofon bezprzewodowy na statywie

Zestawy przednie znajdujące się na proscenium, pełno pasmowe, minimum 2 x 800W EV,

Inne wymagania:

Stanowisko akustyka musi być umieszczone w zasięgu ręki konsoli oświetlenia najlepiej na widowni, centralnie, ponad głowami widzów.

Garderoba z dwoma stanowiskami, woda – 2 litry, kawa, herbata

Minimum godzina przerwy między końcem próby, a rozpoczęciem przedstawienia.

Minimalny czas montażu i demontażu dekoracji 30 minut.